

**APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO DISPONIBILI E DI PROPRIETA' DELLA MOSTRA D'OLTREMARE**

Descrizione	Quantità	Condizioni	Tecnologia	Note Mdo
<b>AUDITORIUM TEATRO MEDITERRANEO</b>				
Schermo motorizzato da m 12,00 x 6,50	1	Funzionante		presenta lesioni da riparare
Pannello per connessioni varie, completo di 8 attacchi Cannon per microfoni, 1 attacco R/G/B5H/SV per connessioni computer ingresso multiscan, 1 aux out, 1 video in, 1 video out, 7 plug microfonici	1	Funzionante		Tutti gli attacchi sono funzionanti
Cassa acustica tipo Bose completa di controller 402C completa di supporto a parete	8	Funzionanti		
Radiatore ad infrarossi per traduzione simultanea completi di supporti a parete e a soffitto	5	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Telecamere per riprese video complete di ottiche zoom elettrocomandate a distanza, brandeggi orizzontali e verticali, elettrocomandati a distanza, supporti a parete per brandeggi, telecamere per risoluzione di almeno 450 linee TV	2	Funzionanti		
Pannello a terra con cavo per collegamento telecamera professionale	1	Funzionante	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Video proiettore tipo Barco BD 3200 monotubo LCD 6 mm 1150 lumen, luce bianca, 1000 Ansi Lumen, uniformità di luminosità superiore al 75% sull'intero schermo, lampada di almeno 575 W, risoluzione 720x480 pixel processore compatibile con ampia gamma di pr + supporto	Non Funzionante		Aggiornare/upgrade/sostituzione	sistema raramente richiesto
<b>SALA ITALIA TEATRO MEDITERRANEO</b>				
Schermo motorizzato da m 5,00 x 4,00	1	Funzionante		
Pannello per connessioni varie, completo di 8 attacchi Cannon per microfoni, 1 attacco R/G/B5H/SV per connessioni computer ingresso multiscan, 1 aux out, 1 video in, 1 video out, 7 plug microfonici	1	Funzionante		Tutti gli attacchi sono funzionanti
Cassa acustica due vie, sistema bass refelex, potenza continua 80 W cad. potenza massima 240 W, sezione alti a tweeter	8	Funzionanti		Le casse sono perfettamente funzionanti per il parlato
Radiatore ad infrarossi per traduzione simultanea completi di supporti a parete e a soffitto	3	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	Da sistemare in regia (ex cantoria) sala Italia
Telecamere per riprese video complete di ottiche zoom elettrocomandate a distanza, brandeggi orizzontali e verticali, elettrocomandati a distanza, supporti a parete per brandeggi, telecamere per risoluzione di almeno 450 linee TV	2	Funzionanti		
<b>SALA REGIA</b>				
Centralina di controllo e commutazione per video proiettore completa di n. 3 schede con ingressi in video composito Y-C, n. 2 schede con ingressi RGB Multiscan e telecomando multifunzione, grandezza rack standard 12" modello Barco 3200	1	Funzionante	Aggiornare/upgrade/sostituzione	sistema raramente richiesto
Cavi di collegamento per il controllo e l'allacciamento di tutti i segnali, composito e RGB dalla sala Regia ed al videoproiettore	---	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	sistema raramente richiesto
Mixer SOUND-CRAFT audio a 16 canali, ingressi microfonici bilanciati, ingressi aux/line, equalizzatore per singolo canale a 3 bande uscite audiobalanciate, 2 uasiliari in uscita, regolazione Pan/Pot, indicatori di sovraccarico a led	2	Funzionanti		n. 2 canali del mixer non sono collegati in quanto il cavo di collegamento è per 14 canali (e non 16)
Amplificatori YAMAHA di potenza da 500 W per canale, stereo, risposta in frequenza da 20 a 20000 Hz, raffreddamento a doppia ventola, grandezza rack standard da 19"	4	Funzionanti		A servizio dell'Auditorium
Amplificatori YAMAHA di potenza da 400 W per canale, stereo, risposta in frequenza da 20 a 20000 Hz, raffreddamento a doppia ventola, grandezza rack standard da 19"	2	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	A servizio della sala Italia
Videoregistratore SAMSUNG S/VHS-VHS per lettura cassette PAL/SECAM/MTSC, 4 testine video audio stereo, con telecomando multifunzione in dotazione	2	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Piastra di registrazione a doppia meccanica autoreverse con funzione A+B rec per la registrazione continua di un convegno Technics Mod. RS-TR575	2	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Monitor professionale da 9" a colori per il controllo della sala regia delle telecamere, completi di kit di montaggio a rack standard da 19"	12	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	Attualmente sono collegati solo i monitor dell'Auditorium e della Sala Italia.
Monitor professionale da 9" a colori per il controllo dei segnali video e per la registrazione master con ingressi componenti	6	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	Attualmente sono collegati solo i monitor dell'Auditorium e della Sala Italia.
Comando per brandeggio e zoom per le telecamere	14	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	Attualmente sono collegate solo le telecamere dell'Auditorium e della Sala Italia (2+2 su 14).
Cuffia per ascolto in sala regia	2	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Videoproiettore LCD monotubo mod. SaNYO PLL-5500 EA	1	Non Funzionante	Aggiornare/upgrade/sostituzione	Dotazione della Sala Italia (presente in sala regia)
Ottica per videoproiettore	1	Funzionante	Aggiornare/upgrade/sostituzione	Dotazione della Sala Italia (presente in sala regia)
Matrice di distribuzione audio-video 32x32 per consentire lo smistamento di tutti i segnali audio-video in ogni sala, nei VTR per la registrazione ed in esterna per la teleconferenza con pannello di commutazione patch-panel esterno e connettori bantan	1	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Radiomicrofono ad impugnatura ad alta frequenza, completo di ricevitore con sistema diversity	4	Da verificare funzionalità	Aggiornare/upgrade/sostituzione	N. 2 guasti
Telecamera in versione da studio completa di cavalletto e doppia maniglia, view finder da studio da 4", comandi fuoco e zoom, e cavi per l'allacciamento	1	Funzionante	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Mixer video JVC mod. KM-D600	1	Funzionante	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Rack di montaggio video costituito da:				
Videoregistratori BETACAM per editing per la videoregistrazione broadcast di un convegno, completo di kit per montaggio a rack standard da 19"	2			
Centralina di montaggio per VTR BETACAM tipo A/B roll completo di kit per il montaggio a rack e cavi di allacciamento RS323	1	Da verificare il funzionamento in quanto ormai in disuso	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Monitor di marca JVC	2			
Cassa acustica attiva, per la sala regia, per il montaggio audio in sala regia, con controllo del volume e dei toni alti e bassi	2			
<b>TRADUZIONE SIMULTANEA</b>				
Trasmittitore ad infrarossi per traduzione simultanea a 7 canali per la trasmissione nelle sale attrezzate con i radiatori delle lingue tradotte (attrezzatura integrata nel banco regia)	1	Funzionante	Aggiornare/upgrade/sostituzione	A servizio dell'Auditorium e della sala Italia
<b>POSTAZIONI INTERPRETI</b>				

CS

Descrizione	Quantità	Condizioni	Tecnologia	Note Mdo
Doppia postazione microfonica e doppia cuffia di collegamento	3		Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Monitor da 21"	4	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Unità di controllo interpreti per consentire l'interfacciamento dei posti doppi per interpreti al trasmettitore a raggi infrarossi	2	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
<b>APPARECCHIATURE MOBILI DISPONIBILI IN SALA REGIA</b>				
Videoproiettore LCD portatile LCD - Mod. DATA SANYO PLC-SP 10E e relativo supporto costituito da mobile in legno a vista	1	Non Funzionante	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Lavagna luminosa elettronica portatile, per la proiezione tramite microtelecamera di lucidi solidi e fotografie su grande schermo	1	Verificare funzionalità	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Lavagna luminosa tradizionale per la proiezione di lucidi	5	Verificare funzionalità	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Lavagna a fogli mobili	4	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Diaproiettore circolare completo di telecomando ad infrarosso, ottiche normali e zoom, con n. 26 caricatori, completo di sostegno pieghevole.	6	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Schermi mobili trasportabili	1	Non Funzionante	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Monitor 29" per teleconferenza completo di mobile per il sostegno con ruote, ingressi video composito e Y/C, schermo piatto	4	Verificare funzionalità	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Microfono dinamico unidirezionale, specifico per conferenze, completo di aste estensibili da tavolo	20	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Cavo di prolunga per microfoni Cannon	1	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Ricevitore per sistema di traduzione simultanea ad infrarossi completo di auricolare, capacità di ricevere fino a 13 lingue, completo di batterie al litio ricaricabili	303	Non Funzionanti circa 80/90%	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Valigia carica batterie per ricevitori ad infrarossi in grado di caricare fino a 50 ricevitori contemporaneamente	3	Funzionanti	Aggiornare/upgrade/sostituzione	
Supporti per proiettori (banchetti)	5	Funzionanti		
Prolunghe Vga da 10 metri	3	Funzionanti		
<b>APPARECCHIATURE MOBILI PROVENIENTI DALLE VECCHIE SALE</b>				
Staffe a soffitto e/o per predisposizione monitor	5	Funzionanti		
Staffe a soffitto per predisposizione videoproiettore	3	Funzionanti		
Diffusori da parete tipo Bose	14+2	Funzionanti		
Telecamere per riprese video complete di ottiche zoom elettrocomandate a distanza, brandeggi orizzontali e verticali, elettrocomandati a distanza, supporti a parete per brandeggi, telecamere per risoluzione di almeno 450 linee TV	8	Funzionanti		
Rack, costituito da: n. 1 Mixer audio ad 8 ingressi Soundcraft; n. 1 Amplificatore di potenza 200 W per canale, Mod. Crown XLS202D; n. 1 Predisposizione per attacchi video in e out / vga in e out.	2	Funzionanti		Ex sala 1A e sala 4a
Rack, costituito da: n. 1 Amplificatore di potenza 100 W per canale, stereo, risposta in frequenza da 20 a 20000 Hz mod. Samson Servo260; n. 1 Piastra di registrazione a doppia meccanica autoreverse con funzione A+B rec per la registrazione continua di un convegno Technics Mod. RS-TR575; n. 1 Videoregistratore JVC S/VHS-VHS per lettura cassette PAL/SECAM/MTSC, 4 testine video audio stereo, con telecomando multifunzione in dotazione mod. HRA630MS; n. 1 Antilarsen mod. Jeil Jfs-142; n. 1 Predisposizione per attacchi video in e out / vga in e out.	1	Funzionante		Sala ex 1c Manca il Mixer audio a 8 ingressi mic/line, Canon, grandezza rack standard 19", altezza 1 unità, mod. MPL 1502;
Rack, costituito da: n. 1 Mixer audio a 8 ingressi mic/line, Canon, grandezza rack standard 19", altezza 1 unità, mod. MPL 1502; n. 1 Amplificatore di potenza 100 W per canale, stereo, risposta in frequenza da 20 a 20000 Hz mod. Samson Servo260; n. 1 Piastra di registrazione a doppia meccanica autoreverse con funzione A+B rec per la registrazione continua di un convegno Technics Mod. RS-TR575; n. 1 Videoregistratore JVC S/VHS-VHS per lettura cassette PAL/SECAM/MTSC, 4 testine video audio stereo, con telecomando multifunzione in dotazione mod. HRA630MS; n. 1 Antilarsen mod. Jeil Jfs-142; n. 1 Predisposizione per attacchi video in e out / vga in e out.	1	Funzionante		Sala ex 4c
Rack, costituito da: n. 1 Mixer audio a 8 ingressi mic/line, Canon, grandezza rack standard 19", altezza 1 unità, mod. MPL 1502; n. 1 Amplificatore di potenza 100 W per canale, stereo, risposta in frequenza da 20 a 20000 Hz mod. Samson Servo260; n. 1 Piastra di registrazione a doppia meccanica autoreverse con funzione A+B rec per la registrazione continua di un convegno Technics Mod. RS-TR575; n. 1 Videoregistratore JVC S/VHS-VHS per lettura cassette PAL/SECAM/MTSC, 4 testine video audio stereo, con telecomando multifunzione in dotazione mod. HRD910E; n. 1 Antilarsen mod. Jeil Jfs-142; n. 1 Predisposizione per attacchi video in e out / vga in e out.	3	Funzionanti		Sala ex 4d - 4e - 4f
<b>PALACONGRESSI</b>				
<b>AUDITORIUM "SALA EUROPA"</b>				
Schermo motorizzato da mt. 8,5 x 6,38	1			
Videoproiettore EPSON Mod.EB-G5650wnl	1			
Telecamera dome zoom motorizzato	4			
Tastiera joystick per telecamera	1			
Monitor 24" Mod.G2450HM BENQ	1			
Sistema di videoregistrazione e accessori	1			
Splitter videografici con adattatore di impedenza Mod.MVS-122F	1			
Coppia Trasmettitore ricevitore Mod.TP-141 - Mod.TP-142 Kramer	1			
Diffusore Sonoro Amplificato per Regia Mod BS-E8A	1			
Rack audio completo di apparato per traduzione simultanea, amplificatore, diffusori a colonnina digitale	2			
Radiomicrofono a gelato con centralina da rack	1	Vericare funzionamento		
<b>SALA "ISCHIA"</b>				
Schermo motorizzato (6 x 4,50 mt)	1	Funzionante		
Videoproiettore EPSON Mod.EB-G5650wnl	1	Funzionante		
Telecamera dome zoom motorizzato	3	Funzionanti		
Tastiera joystick per telecamera	1	Funzionante		
Monitor 24" Mod.G2450HM BENQ	1	Funzionante		
Sistema di videoregistrazione e accessori	1	Funzionante		
Ripiano fisso per mobile rack MC	1	Funzionante		
Splitter videografici con adattatore di impedenza Mod.MVS-122F	1	Funzionante		
Coppia Trasmettitore ricevitore Mod.TP-141 - Mod.TP-142 Kramer	1	Funzionante		
Diffusore Sonoro Amplificato per Regia Mod BS-E8A	1	Funzionante		
Rack audio completo di apparato per traduzione simultanea, amplificatore,	1	Funzionante		

Descrizione	Quantità	Condizioni	Tecnologia	Note Mdo
Diffusori a colonna	6	Funzionanti		
Radiomicrofono a gelato con centralina da rack	1	Vericare funzionamento		Nuova fornitura - Centralina e radiomicrofoni di vecchia data ma mai utilizzati
<b>SALA "EOLIE"</b>				
Schermo motorizzato (3 x 2,40 mt)	2	Funzionanti		
Videoproiettore NEC Mod.M300W	2	Funzionanti		
Telecamera Dome Mod.AI-ST28 ACUMEN	2	Funzionanti		
Tastiera joystick per telecamera	1	Funzionante		
Monitor 24" Mod.G2450HM BENQ	1	Funzionante		
Sistema di videoregistrazione e accessori	1	Funzionante		
Splitter videografici con adattatore di impedenza Mod.MVS-122F	2	Funzionanti		
Coppia Trasmettitori ricevitore Cat.5 Mod.TP-121 - Mod.TP-122 Kramer	2	Funzionanti		
Rack audio completo di apparato per traduzione simultanea, amplificatore,	1	Funzionante		
Diffusori a soffitto	12	Funzionanti		
<b>SALA PROCIDA"</b>				
Diffusori a soffitto	4	Funzionanti		
Schermo manuale 300 x 240	1	Funzionante		
<b>SALA "EGADI"</b>				
Schermo motorizzato (4 x 3 mt)	2	Funzionanti		
Videoproiettore NEC Mod.M300W	2	Funzionanti		
Telecamera dome zoom motorizzato Mod.AI-ST79W	1	Funzionante		
Telecamera Dome Mod.AI-ST28 ACUMEN	1	Funzionante		
Tastiera joystick per telecamera	1	Funzionante		
Monitor 24" Mod.G2450HM BENQ	1	Funzionante		
Sistema di videoregistrazione	1	Funzionante		
Splitter videografici con adattatore di impedenza Mod.MVS-122F	2	Funzionanti		
Rack audio completo di apparato per traduzione simultanea, amplificatore,	1	Funzionante		
Diffusori a soffitto	12	Funzionanti		
<b>SALA "SICILIA"</b>				
Schermo motorizzato Mod.Major 400 x 225	1	Funzionante		
Videoproiettore NEC Mod.M300W	1	Funzionante		
Telecamera Dome Mod.AI-ST28 ACUMEN	2	Funzionanti		
Tastiera joystick per telecamera	1	Funzionante		
Monitor 24" Mod.G2450HM BENQ	1	Funzionante		
Sistema di videoregistrazione	1	Funzionante		
Splitter videografici con adattatore di impedenza Mod.MVS-122F	1	Funzionante		
Rack audio completo di apparato per traduzione simultanea, amplificatore,	1	Funzionante		
Diffusori a soffitto	12	Funzionanti		
<b>SALA "SARDEGNA"</b>				
Schermo motorizzato 3x240 mt	1	Funzionante		
Videoproiettore NEC Mod.M300W	1	Funzionante		
Telecamera Dome Mod.AI-ST28 ACUMEN	1	Funzionante		
Tastiera joystick per telecamera	1	Funzionante		
Monitor 24" Mod.G2450HM BENQ	1	Funzionante		
Sistema di videoregistrazione	1	Funzionante		
Splitter videografici con adattatore di impedenza Mod.MVS-122F	1	Funzionante		
Rack audio completo di apparato per traduzione simultanea, amplificatore,	1	Funzionante		
Diffusori a soffitto	8	Funzionanti		
<b>SALA "CAPRI (SALA STAMPA)"</b>				
Schermo manuale 300 x 240	1	Funzionante		
Staffa telescopica soffitto/parete	1	Funzionante		
<b>SALA "CORSICA"</b>				
Schermo motorizzato 300 x 225	1	Funzionante		
Staffa telescopica soffitto	1	Funzionante		
Diffusori a soffitto	4	Funzionanti		
<b>Varie , apparati attivi, software , collegamenti</b>				
Microfono dinamico a gelato beyerdynamic completo di cavo e stativo Mod.TGV35DS	6	Funzionanti		
Microfono dinamico con base	14	Funzionanti		
Radiomicrofono a gelato	3	Funzionanti		
Radiomicrofono a gelato con centralina da rack	1	Funzionante		n. 1 Microfono guasto
LaptopACER Travel Mate 5744 per gestione processore audio Nexia (Sala Europa ed Ischia)	1	Funzionante		
Cassa acustica bi-amplificata Best Sound Mod. E8A 150 W RMS	1	Funzionante		
Sistema di gestione telecamere e controllo remoto della registrazione su DVD nonché sistema di ripetizione immagini in tutte le sale (videoconferenza)	1	Funzionante		

ES